

Premium V-2R-80h			
Premium Edition	RLA		

Inhalt	Seite
--------	-------



Premium V-2R-80h	02
------------------	----

Premium V-2R-80h + WLM	03
------------------------	----

Premium V-2R-80h + S-Kamatik	04
------------------------------	----

Premium V-2R-80h + S-Kamatik + WLM	05
------------------------------------	----

Technische Daten	06
------------------	----

 ~1:20 ~1:10

All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.

Tous les dessins et les descriptions sont protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les données techniques sont susceptibles de modifications.






Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.

All afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toestemming. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.

Wszystkie rysunki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany techniczne i pomyłki. Dane techniczne mogą ulec zmianom.

Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toestemming. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.

*optional	
*optional	
*option	
*opzionale	
*opcional	
*optionele	
*opcjonalny	
*ОПЦИОНАЛЬНО	



All rights reserved. All reproductions and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilization or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilization or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.

Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Reproduktionen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Todos los dibujos y todos los dibujos están protegidos por los derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.

Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.

Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.


*optional
*optional
*option
*opzionale
*opcional
*optionele
*opcjonalny
*опционально

Premium V-2R-80h + S-Kamatik			
PremiumEdition	RLA	2017/10/27	

Premium V-2R-80h + S-Kamatik			
PremiumEdition	RLA	2017/10/27	


Premium V-2R-80h + S-Kamatik			
PremiumEdition	RLA	2017/10/27	

Premium V-2R-80h + S-Kamatik			
PremiumEdition	RLA	2017/10/27	




*optional
*optional
*option
*opzionale
*opcional
*optionele
*opcjonalny
*ОПЦИОНАЛЬНО

Premium V-2R-80h + S-Kamatik + WLM			 SPARTHERM [®] The Fire Company
PremiumEdition	RLA	2017/11/01	



 ~1:10



 ~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional

NSHF = Nachschalheizfläche S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft		Premium V-2R-80h	Premium V-2R-80h (Export)
Allgemeine Daten	Energieeffizienz-Klasse	A+	A+
	Nennwärmeleistung (geschl.) kW	10,5	16,8
	Wärmeleistungsbereich kW	7,4-13,7	11,8-21,2
	Wirkungsgrad %	80	80
	empf. Schornsteindurchmesser in mm	250	250
	Abgasanschluss Ø mm	250	250
	möglicher Abgasanschluss Ø mm	200	200
	Gewicht (ca.) kg	350	350
	Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (mit WLM) cm ²	700	700
	Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (ohne WLM) cm ²	1360/1625	1360/1625
Prüfungen und Werte	nicht selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A)	✓	✓
	selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A1)	✓	✓
	Betrieb bei offener Feuerraumtür	–	–
	BlmSCHV. 2.Stufe	✓	✓
	15a B-VG	✓	✓
Betrieb bei offenem Feuerraum (Mehrfach- belegung nicht zulässig)	Abgasmassenstrom g/s	–	–
	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	–	–
	Abgastemperatur hinter der NSHF °C	–	–
	Verbrennungsluftbedarf m³/h	–	–
	Erf. Förderdruck Pa	–	–
Betrieb bei geschlossenem Feuerraum (Mehrfach- belegung zulässig)	Abgasmassenstrom g/s	12,2	14,3
	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	272	321
	Erf. Förderdruck Pa	12	12
	CO ₂ %	8,2	10,2
	Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm	15,0	15,0
Abstände – Heizkammer	Verbrennungsluftbedarf m³/h	38,9	50,3
	zur Heizkammerwand in cm	8	8
	zum Aufstellboden in cm	0	0
	Aufstellboden in cm	0	0
	Anbauwand in cm	7	7
Wärme- dämmung (Beispiel Steinwollmatten nach AGI-132 Q)	Seitenwand in cm	7	7
	Decke in cm	0	0
	Vormauerung bei zu schützender Wand in cm	10	10
	Aufstellboden in cm	0	0
	Anbauwand in cm	6	6
Ersatz- dämmstoff Calcium- silicat****	Seitenwand in cm	6	6
	Decke in cm	0	0
	Konvektion %	46	46
	Sichtscheibe %	54	54
	H ₂ O %	0	0
Zubehör	SVS-Stutzen	–	–
	Anschlussstutzen rechteckig auf rund	–	–
	Tragrahmen	–	–
	Sondertragrahmen T3S	–	–
	Sesam	–	–
Kompatibilität mit	Sesam-2 (PremiumEdition)	✓	✓
	S-Airbox	–	–
	S-Vent	–	–
	S-Thermatik NEO	✓	✓
	S-Kamatik	–	–
	S-Kamatik-2 (PremiumEdition)	✓	✓
	S-Kamatik Plus	✓	✓
	S-Kamatik Pro II	✓	✓
	Theribox schmal	–	–
	Theribox breit	–	–
	Helix 400	–	–
	Helix 460	–	–
	Aquabox klein	–	–
	Aquabox groß	–	–
	eboris-akku	–	–
	Aufsatzaggregat	–	–



Die Angabe der Öffnungsgrößen für Konvektionsluft gilt für Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flächenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Öffnungen für Zu- und Umluft, da die Energieabgabe über die Heizkammerflächen berücksichtigt werden sollte.

* erfüllt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshöhe +160mm

** bauliche Änderung notwendig, erschwerte Reinigung

*** auf Anfrage

**** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdämmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6